

AO

SECRETÁRIO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Ref.: RDC PRESENCIAL Nº 001/CEMADEN/MCTI/2012

CONSÓRCIO RADAR BRASIL, composto pelas empresas **ATMOS SISTEMAS LTDA**, CNPJ nº 06.916.109/0001-50), sediada a Rua Palacete das Águias, 588 – Vila Alexandria, CEP: 04635-022 - São Paulo – SP e **IACIT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 56.035.876/0001-28, com sede à Rua Pedro de Toledo, 88 – Vila Jaci – São José dos Campos, Estado de São Paulo, neste ato, nos termos da Cláusula Sexta do Contrato de Constituição do Consórcio, representado pela sua Empresa Líder **IACIT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.**, por meio do seu sócio-administrador Sr. Juscemar Carlos Tessaro, brasileiro, engenheiro, portador do CPF n.º 384.250.929-49 e RG n.º 11/R 741.438 SSP/SC, vem, respeitosamente, à presença de **VOSSA SENHORIA**, apresentar **RECURSO ADMINISTRATIVO** quanto a habilitação do **CONSÓRCIO ENGELÉTRICA-SELEX**, composto pela **ENGELÉTRICA SUL ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.-EPP**, registrada no CNPJ sob o nº 10.271.753/0001-95, sediada na Rua Sete Povos, nº 200 SI 702, Marechal Rondon, Canoas/RS, Brasil e pela **SELEX SYSTEMS INTEGRATION GmbH**, com registro alemão sob o nº DE120690276, sediada (consorciada).

I - DOS FATOS

01. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, através da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento e Centro Nacional e Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais lançou licitação do tipo **RDC PRESENCIAL, Nº 001/CEMADEN/MCTI/2012**, objetivando a contratação de empresa para fornecimento e instalação de sistemas de radares meteorológicos de

Matriz

Rua Pedro de Toledo, 88 • Vila Jaci
12243-740 • São José dos Campos • SP

Tel.: +55 12 3797-7777 Fax: +55 12 3797-7753



iacit.com.br

71



banda s, doppler, com dupla polarização para o centro nacional de monitoramento e alertas de desastres naturais - **CEMADEN**.

O objeto da licitação é implantar o sistema acima descrito nas plantas Natal-RN, Maceió-AL, Salvador-BA, Santa Teresa - ES, São Francisco-MG, Almenara-MG, Três Marias-MG, Petrolina-PE e Jaraguari-MS.

02. Aos 29 de novembro de 2012, na sala de reuniões da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa de Desenvolvimento – SEPED-D 2.º Andar do prédio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, às 09:00 a comissão de licitação iniciou a sessão do pregão, sendo que o CONSÓRCIO ENGELÉTRICA-SELEX, liderado pela empresa ENGELÉTRICA SUL ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA e consorciada, foi declarada pela comissão habilitada.

II - DA DISCORDÂNCIA DA DECISÃO E DA OBRIGATORIEDADE DE DILIGÊNCIA

A - DA COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA

03. A recorrente inicialmente chama a atenção desta r. comissão para um elemento de suma importância que compõem parte da proposta numa licitação, o preço, unidade monetária que se traduz nos custos reais, mais o lucro. O preço da proposta deve ser observado não só quando ultrapassa o que em tese a administração entende como preço alvo, mas também aquele em que cobre os custos do fornecimento, a partir de levantamento de preços no mercado, inclusive praticados anteriormente pelas empresas ofertantes.

04. Pois bem, na proposta apresentada pelo CONSÓRCIO ENGELÉTRICA-SELEX, no que se refere ao item 2 de cada localidade, Hardware (Transmissor, Receptor, Pedestal, Antena, Peças Sobressalentes e Instrumentos de Medida) os valores apresentados conforme planilha abaixo, são inferiores a trinta por cento (30%) da média dos preços ofertadas pelos demais concorrentes.

Matriz

Rua Pedro de Toledo, 88 • Vila Jaci
12243-740 • São José dos Campos • SP

Tel.: +55 12 3797-7777 Fax: +55 12 3797-7753



iacit.com.br

2



TOSHIBA	
Natal	12.132.008,88
Maceió	9.099.006,66
Salvador	12.132.008,88
Santa Tereza	11.121.008,14
São Francisco	11.121.008,14
Almenara	12.132.008,88
Três Marias	11.121.008,14
Petrolina	11.121.008,14
Jaraguari	11.121.008,14
TOTAL	101.100.074,00

IACIT	
Natal	15.000.000,00
Maceió	11.250.000,00
Salvador	15.000.000,00
Santa Tereza	13.750.000,00
São Francisco	13.750.000,00
Almenara	15.000.000,00
Três Marias	13.750.000,00
Petrolina	13.750.000,00
Jaraguari	13.750.000,00
TOTAL	125.000.000,00

ENGELÉTRICA / SELEX	
Natal	8.372.575,00
Maceió	6.282.496,00
Salvador	8.293.807,00
Santa Tereza	7.904.521,00
São Francisco	7.788.376,00
Almenara	9.739.078,00
Três Marias	8.188.342,00
Petrolina	7.697.329,00
Jaraguari	7.868.476,00
TOTAL	72.135.000,00

	TOSHIBA
Natal	
Hardware	4.306.863,15

	IACIT
Natal	
Hardware	7.977.240,11

	ENGELÉTRICA / SELEX
Natal	
Hardware	2.647.076,00

46,81%	4.977.059,75
--------	--------------

	TOSHIBA
Maceió	
Hardware	3.230.147,36

	IACIT
Maceió	
Hardware	7.977.240,11

	ENGELÉTRICA / SELEX
Maceió	
Hardware	2.647.076,00

42,68%	4.618.154,49
--------	--------------

	TOSHIBA
Salvador	
Hardware	4.306.863,15

	IACIT
Salvador	
Hardware	7.977.240,11

	ENGELÉTRICA / SELEX
Salvador	
Hardware	2.647.076,00

46,81%	4.977.059,75
--------	--------------

	TOSHIBA
Santa Tereza	
Hardware	3.947.957,89

	IACIT
Santa Tereza	
Hardware	7.977.240,11

	ENGELÉTRICA / SELEX
Santa Tereza	
Hardware	2.647.076,00

45,50%	4.857.424,67
--------	--------------

	TOSHIBA
São Francisco	
Hardware	3.947.957,89

	IACIT
São Francisco	
Hardware	7.977.240,11

	ENGELÉTRICA / SELEX
São Francisco	
Hardware	2.647.076,00

45,50%	4.857.424,67
--------	--------------

	TOSHIBA
Almenara	
Hardware	4.306.863,15

	IACIT
Almenara	
Hardware	7.977.240,11

	ENGELÉTRICA / SELEX
Almenara	
Hardware	2.647.076,00

46,81%	4.977.059,75
--------	--------------

	TOSHIBA
Três Marias	
Hardware	3.947.957,89

	IACIT
Três Marias	
Hardware	7.977.240,11

	ENGELÉTRICA / SELEX
Três Marias	
Hardware	2.647.076,00

45,50%	4.857.424,67
--------	--------------

	TOSHIBA
Petrolina	
Hardware	3.947.957,89

	IACIT
Petrolina	
Hardware	7.977.240,11

	ENGELÉTRICA / SELEX
Petrolina	
Hardware	2.647.076,00

45,50%	4.857.424,67
--------	--------------

	TOSHIBA
Jaraguari	
Hardware	3.947.957,89

	IACIT
Jaraguari	
Hardware	7.977.240,11

	ENGELÉTRICA / SELEX
Jaraguari	
Hardware	2.647.076,00

45,50%	4.857.424,67
--------	--------------

05. Aliás, acerca deste assunto, valor de item inferior a trinta por cento (30%), já houve manifestação do representante da recorrente na sessão.

Matriz

Rua Pedro de Toledo, 88 • Vila Jaci
12243-740 • São José dos Campos • SP

Tel.: +55 12 3797-7777 Fax: +55 12 3797-7753



iacit.com.br



06. A administração quando lança edital para a contratação ou compra de serviços ou bens através das regras inseridas no edital, a mesma se vincula devendo obediência estrita, ou seja, ocorrendo as hipóteses previstas tanto no edital, como na lei, tem a comissão o dever legal de agir, e diante da constatação quanto ao preço ofertado pelo CONSÓRCIO ENGELÉTRICA-SELEX, inferior a trinta por cento (30%) da média dos demais no item 02, deve inabilitá-la, ou mínimo apurar as razões para a incoerência dos valores dos itens apresentados pela empresa, conforme previsto no edital:

7.6.4 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexecuibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela simples e pura análise da Planilha de Preços, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexecuibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.

07. Os preços apresentados pelo CONSÓRCIO ENGELÉTRICA-SELEX mostram indícios de inexecuibilidade se comparados com os preços praticados no mercado mundial inclusive pela própria fabricante integrante do consórcio, conforme propostas praticadas, em anexo.

Caso a inexecuibilidade do item não seja considerada flagrante pela r. comissão, faz-se necessária a realização de diligências para o exame da proposta conforme previsto na cláusula editalícia acima.

08. Neste mesmo sentido estabelece a Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), no sentido de inabilitar imediatamente o licitante que apresentar a sua proposta menor do que 70% (setenta por cento) da média das propostas dos demais concorrentes:

“Art. 48. Serão desclassificadas:

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexecuíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexecuíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as

Matriz

Rua Pedro de Toledo, 88 • Vila Jaci
12243-740 • São José dos Campos • SP

Tel.: +55 12 3797-7777 Fax: +55 12 3797-7753



iacit.com.br

7 4



propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

b) valor orçado pela administração. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)”

Não é só o regramento legal que aponta os casos de inabilitação conforme as situações supracitadas, o inigualável administrativista Helly Lopes Meirelles, *Licitação e contrato administrativo*, p.124, pugna pela desclassificação da proponente que apresenta proposta em desconformidade com o que foi pedido no edital, bem como se a mesma se mostra inviável (inexequível), assim colacionando:

“ A inexequibilidade manifesta da proposta também induz à desclassificação. Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do mercado...”

09. Todavia, não é só, é necessário perquirir acerca dos componentes considerados na composição do preço do item para cada localidade, para aferição da carga tributária incidente, tanto na importação, como na revenda, o que evitará concorrência desleal para com as demais, e isto só é possível através da verificação da composição analítica.

B – DA COMPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO ENGELÉTRICA-SELEX – DA IMPORTAÇÃO DIRETA – PREÇO INCOMPATÍVEL

10. Em Resposta a Esclarecimento ao Edital datada de 7.11.2012, a Comissão Especial de Licitação se manifestou no sentido de que “todo e qualquer processo de importação será realizado pela empresa vencedora do certame”, hipótese em que, para o caso de empresa estrangeira que não funcione no país, o processo deixará de se caracterizar por um fornecimento internacional para ser nacional apenas e tão somente se o produto for devidamente importado pela empresa brasileira, incidindo-se todos os impostos (bitributação), ficando vedada a importação direta do exterior.

Handwritten signature and the number 5.

11. Ademais, a Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), estabelece o quanto segue no inciso IV do Artigo 43:

“Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

(...)

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, **com os preços correntes no mercado** ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;”

12. Está claro que os preços apresentados pelo CONSÓRCIO ENGELÉTRICA-SELEX não são compatíveis com os praticados no mercado, hipótese em que seriam viáveis, apenas a título de argumentação, se os equipamentos fossem importados diretamente do exterior, sem a sua devida nacionalização, cuja possibilidade está formalmente impedida pelas regras do Edital. Para tanto, basta comparar o preço dos mesmos produtos ofertados pela SELEX na concorrência internacional 001/2011 do SIMEPAR, bem como em outras concorrências internacionais, Guatemala e Coréia, conforme documentos juntados presente recurso, com os preços praticados no ora Edital.

13. A matemática é simples: se fossem aplicados os impostos legais, certamente os preços ultrapassariam aqueles praticados pelo CONSÓRCIO ENGELÉTRICA-SELEX no presente Edital, conforme simulação juntada pela Recorrente ao presente Recurso.

Considerando na proposta apresentada para a Concorrência Internacional nº 001/2011 pela Selex Systems Integration, ata de abertura foi em 03/07/2012 SIMEPAR, onde são considerados os tributos e despesas aduaneiras, conforme previsão editalícia, abaixo descrita: destacados os impostos de importação, conforme tabela abaixo:

22.5 Para efeito de julgamento e equalização das propostas apresentadas por empresas brasileiras e estrangeiras, esta última será agravada de todas as despesas relativas a tributos e despesas aduaneiras. (Conforme Planilha de Custo ANEXO VIII Modelo 1 e IX Modelo 2).



O valor dos equipamentos + software + serviços adicionado os impostos abaixo:

Equipamentos

Imposto de Importação (alíquota 14%)

I.P.I (alíquota 5%)

PIS/Pasep (alíquota 1,65%)

COFINS (alíquota 7,60%)

ICMS (alíquota 18%)

Taxas Bancárias (R\$300,00)

Despesas com armazenagem (alíquota 1,70%)

Despesas com despachante (alíquota 0,35%)

Outras despesas com desembaraço (alíquota 0,10%)

AFRM (25% s/ valor do frete internacional)

Capatazia (R\$580,00)

Software

IR – Software + Serviços (33%)

Taxas Bancárias (R\$300,00)

Deveremos considerar ainda os impostos incidentes sobre a venda nacional como IPI, ICMS, PIS/Cofins, Imposto de Renda e Margem de Lucro.

Este cálculo mostra que mesmo considerando uma margem de Lucro zero(o), chegaríamos a um valor de fornecimento do Hardware (Transmissor, Receptor, Pedestal, Antena, Peças Sobressalentes e Instrumentos de Medida) em torno de US\$ 750.000,00 FOB. Ou seja, a SELEX estaria vendendo para a empresa **ENGELÉTRICA SUL ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.-EPP**, o Transmissor, Receptor, Pedestal, Antena, Radomo, peças Sobressalentes e Instrumentos de Medida, por este valor aproximado.

Matriz

Rua Pedro de Toledo, 88 • Vila Jaci
12243-740 • São José dos Campos • SP

Tel.: +55 12 3797-7777 Fax: +55 12 3797-7753



iacit.com.br

7 7



Estes valores são totalmente incompatíveis com os preços apresentados pela SELEX em concorrências internacionais, anexadas ao processo.

14. Mesmo que essa Comissão Especial de Licitação entenda que ainda não seria o caso da inabilitação automática do CONSÓRCIO ENGELÉTRICA-SELEX, está claro que a sua planilha de preços merece ser auditada, a fim de averiguar como chegou aos preços propostos.

15. Outro aspecto que causa suspeita é a composição do CONSÓRCIO ENGELÉTRICA-SELEX, conforme descrito abaixo:

ENGELÉTRICA SUL ENGENHARIA ELETRICA LTDA. EPP	51%
SELEX SYSTEMS INTEGRATION GmbH	49%

16. A premissa do Consórcio é que cada uma das empresas fature pelos equipamentos e serviços oferecidos de acordo com as suas proporções, diretamente ao Cliente/Órgão Licitante. Assim sendo, é possível compreender que 49% dos valores deste Edital serão faturados diretamente pela SELEX SYSTEMS INTEGRATION GmbH, empresa alemã, sem a devida nacionalização? Essa é a única interpretação que é possível concluir dos documentos apresentados, uma vez que não há qualquer tipo de ressalva diferente. Trata-se de um procedimento que causa desequilíbrio financeiro comparado aos outros licitantes e gera vantagem competitiva desleal por parte do CONSÓRCIO ENGELÉTRICA-SELEX, devendo ser rechaçada por essa Comissão Especial de Licitação.

III - DO PEDIDO

17. Posto isto, é o presente recurso para inabilitar imediatamente o CONSÓRCIO ENGELÉTRICA-SELEX do presente Edital ou, caso assim não entenda essa Comissão Especial de Licitação, requerer seja realizada diligência, conforme mandamento disposto no próprio edital (7.6.4), a fim de apurar a composição do valor do item 2 de cada localidade (Hardware), seus componentes, peças sobressalentes, instrumentos de medição, etc., bem como todos os tributos considerados tanto na importação como na revenda, abrindo tais informações aos demais concorrentes, suspendendo provisoriamente a habilitação do CONSÓRCIO ENGELÉTRICA-SELEX até a apuração do verdadeiro preço da proposta em destaque e, posteriormente, com a conferência dos preços, seja o CONSÓRCIO ENGELÉTRICA-SELEX devidamente enquadrado nos requisitos editalícios, ou seja, inabilitado.

Matriz

Rua Pedro de Toledo, 88 • Vila Jaci
12243-740 • São José dos Campos • SP

Tel.: +55 12 3797-7777 Fax: +55 12 3797-7753



iacit.com.br

8



Termos em que pede deferimento.

São Paulo, 05 de Dezembro de 2012.

Juscemar Carlos Tessaro

IACIT Soluções Tecnológicas Ltda

CONSÓRCIO RADAR BRASIL

Matriz

Rua Pedro de Toledo, 88 • Vila Jaci
12243-740 • São José dos Campos • SP

Tel.: +55 12 3797-7777 Fax: +55 12 3797-7753



iacit.com.br

8 9

INSIVUNEH Radar Tender
Pricing Analysis

Radar Component	Selex Price Quetzal	Selex USD (Q x 0.1277)
Part A: Primary Radar System		
1.0 Transmitter TXS600	1,748,845	\$223,328
a- DSP / Receiver	1,932,990	\$246,843
b- RCP	966,495	\$123,421
sub-total	4,648,330	\$593,592
2.0 Antenna SLP13	4,338,585	\$554,037
3.0 Radome 9.1m	1,025,038	\$130,896
sub-total	5,363,623	\$684,933
4.0 Workstations & Software		
a- RAVIS SW	61,736	\$7,884
b- RAINBOW Server w/s	62,800	\$8,020
c- RAINBOW User w/s	43,641	\$16,719
d-Basic RAINBOW License	194,789	\$24,875
e- Additional RAINBOW Products	234,172	\$29,903
sub-total	597,138	\$87,401
Summary Primary Radar System		\$1,365,926
Part B: Other Items		
1.0 Radar Installation	349,130	\$44,584
2.0 Installation Supervision	647,168	\$82,643
3.0 Documentation	269,298	\$34,389

INSIVUNEH Radar Tender

Pricing Analysis

4.0 Engineering	928.664	\$118.590
5.0 Shipping	881.919	\$112.621
6.0 Puesta en operacion (SAT)	255.461	\$32.622
7.0 Capacitacion en Guatemala (Training)	371.465	\$47.436
8.0 Maintenance Service	296.642	\$37.881
9.0 5 Year Spares	1.431.435	\$182.794
10.0 Consumable Spares	26.525	\$3.387
11.0 Test Equipment	477.393	\$60.963
sub-totals	5.935.100	\$757.910
Parts A & B		\$2.123.836
		Tender Proposal

2

11

Guatemala, 9 de agosto de 2012

Señores
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e
Hidrología
INSIVUMEH
Presente.

Respetuosamente me dirijo a usted con el objeto de presentarle la oferta económica que la entidad SELEX SYSTEMS INTEGRATION GMBH, con sede matriz en Dusseldorf, Alemania y Sucursal en Guatemala, ha considerado según requerimiento de las Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Internacional BCIE 02-2012:

Total: **Q 22,547,293.74**

Total en letras: Veintidós millones quinientos cuarenta y siete mil doscientos noventa y tres con 74/100 quetzales.

Ver detalle en cuadros 1, 2 y 3 según modelo de oferta.

Deferentemente,




SELEX
Systems Integration GmbH
Sucursal Guatemala
Guatemala, C.A.

8 12



0002



INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
PROYECTO BCIE-1656

7a avenida 14-57, zona 13, Guatemala, C.A.

Tel: 2310-5061

CUADRO 1 DE 3**PRIMERA ENTREGA PARCIAL**

SELEX
Systems Integration GmbH
Bocunol Guatemala
Guatemala, C.A.

Empresa oferente **Selex Systems Integration GmbH**

Dirección **Diagonal 6 10-65 zona 10, Centro Gerencial Las Margaritas, Torre I, Oficina 202, Guatemala, Guatemala**

Teléfono **22797474**

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° BCIE-02-2012**Adquisición de un Radar Meteorológico**

Cantidad	Descripción Equipos	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Radar Meteorológico		
1	Antena SELEX SLP13	Q 4,338,585.05	Q 4,338,585.05
1	Radomo SELEX 9,1m	Q 1,025,038.62	Q 1,025,038.62
1	Transmisor SELEX Magnetron TXS600	Q 1,748,845.74	Q 1,748,845.74
1	Receptor RF, Receptor digital SELEX GDRX-RX y procesador digital GDRX-SP	Q 1,932,990.79	Q 1,932,990.79
1	Procesador de control y diagnóstico SELEX RCP-AL	Q 966,495.39	Q 966,495.39
	Infraestructuras		
1	Acondicionamiento de la zona, vallado perimetral, cimentaciones torre y sala radar	Q 734,502.84	Q 734,502.84
1	Construcción de sala radar, torre, edificio guardanía y caseta grupo electrógeno	Q 1,355,754.34	Q 1,355,754.34
1	Acometida de agua y desagüe	Q 91,510.91	Q 91,510.91
1	Acometida eléctrica, toma de tierra y canalizaciones internas de sala radar, grupo elec. y edificio guardanía	Q 258,154.19	Q 258,154.19
	Equipamientos e instalaciones auxiliares		
1	Radioenlace	Q 318,192.26	Q 318,192.26
1	SAI, Transformador 240 / 400V trifásico, grupo electrógeno 40kVA, sistema pararrayos y protección sobretensión	Q 530,182.60	Q 530,182.60
1	Red LAN en radar y equipos de red	Q 41,442.61	Q 41,442.61
1	Instalación eléctrica auxiliar, A/A redundante, compresor/deshidratador redundante y central alarmas seguridad	Q 365,349.89	Q 365,349.89
1	Mobiliario	Q 53,439.19	Q 53,439.19
1	Rótulo	Q 21,811.87	Q 21,811.87
	Servicios		
1	Ingeniería	Q 928,664.76	Q 928,664.76
1	Instalación eléctrica auxiliar, A/A redundante, compresor/deshidratador	Q 1,607,539.30	Q 1,607,539.30
1	Supervisión instaladores externos y gestion del proyecto	Q 647,168.72	Q 647,168.72
1	Documentación	Q 269,298.83	Q 269,298.83
1	Instalacion del radar	Q 349,130.49	Q 349,130.49

13

1	Pruebas en Fabrica	Q 156,470.07	Q 156,470.07
1	Capacitacion en Fabrica	Q 104,313.38	Q 104,313.38
1	Transportes y aranceles	Q 881,919.60	Q 881,919.60
1	Seguridad	Q 87,247.76	Q 87,247.76
1	Otros	Q 189,897.72	Q 189,897.72
SUBTOTAL EN LETRAS Y NUMEROS: Diecinueve millones tres mil novecientos cuarenta y seis con 93/100 quetzales			Q19,003,946.93
Tiempo de Entrega(en días desde Inicio plazo contractual)		125 días	

NOTA: Los ítems colocados en este cuadro, deberán ser entregados A SATISFACCIÓN DEL INSIVUMEH requisito indispensable para la realización del primer pago. Los demás ítems deberán colocarse en el cuadro 2, para ser considerados en el último pago.

(LOS ÍTEMS DESCRITOS EN EL CUADRO 1 SON ÚNICAMENTE DE REFERENCIA O EJEMPLO, mismos que deberán ser llenados a criterio del oferente.)

0003


SELEX
 Systems Integration GmbH
 Sucursal Guatemala
 Guatemala, C.A.

24



INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
PROYECTO BCIE-1656

7a avenida 14-57, zona 13, Guatemala, C.A.
Tel: 2310-5061

0004

CUADRO 2 DE 3

ÚLTIMA ENTREGA

Empresa oferente	Selex Systems Integration GmbH
Dirección	Diagonal 6 10-65 zona 10, Centro Gerencial Las Margaritas, Torre I, Oficina 202, Guatemala, Guatemala
Teléfono	22797474

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° BCIE-02-2012

Adquisición de un Radar Meteorológico

Cantidad	Descripción detallada del equipamiento ofertado	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ordenador de mantenimiento con software RAVIS	Q 61,736.49	Q 61,736.49
1	Rainbow Server Workstation	Q 62,800.91	Q 62,800.91
3	Rainbow User Workstation	Q 43,641.31	Q 130,923.94
1	Licencia básica Software Rainbow	Q 194,789.27	Q 194,789.27
1	Licencia productos adicionales Rainbow	Q 234,172.89	Q 234,172.89
1	Puesta en operación	Q 255,461.34	Q 255,461.34
1	Capacitación en Guatemala	Q 371,465.93	Q 371,465.93
1	Servicio de Mantenimiento	Q 296,642.24	Q 296,642.24
1	Lote de repuestos para una operación de 5 años	Q 1,431,435.03	Q 1,431,435.03
1	Fungibles	Q 26,525.40	Q 26,525.40
1	Conjunto de instrumentación y herramientas de operación, mantenimiento y calibración	Q 477,393.37	Q 477,393.37
SUBTOTAL EN LETRAS Y NUMEROS: Tres millones quinientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y seis con 81/100 quetzales			Q 3,543,346.81

Tiempo de Entrega(en días desde inicio plazo contractual)	210 días
---	----------

NOTA: Los items colocados en este cuadro, deberán ser entregados A SATISFACCIÓN DEL INSIVUMEH requisito indispensable para la realización del ULTIMO PAGO. LOS ITEMS DESCRITOS EN EL PRESENTE CUADRO, SON ÚNICAMENTE DE REFERENCIA O EJEMPLO, mismos que deberán ser llenados a criterio del oferente.


SELEX
Systems Integration GmbH
Sucursal Guatemala
Guatemala, C.A.

45



INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
PROYECTO BCIE-1656

7a avenida 14-57, zona 13, Guatemala, C.A.
Tel: 2310-5081

0005

CUADRO 3 DE 3

OFERTA TOTAL CONSOLIDADA

Empresa oferente	Selex Systems Integration GmbH
Dirección	Diagonal 6 10-65 zona 10, Centro Gerencial Las Margaritas, Torre I, Oficina 202, Guatemala, Guatemala
Teléfono	22797474

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° BCIE-02-2012

Adquisición de un Radar Meteorológico

Cantidad	Descripción Equipos, equipos auxiliares, infraestructura, repuestos, otros	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Global	PRIMER ENTREGA PARCIAL	Q 19,003,946.93	Q 19,003,946.93
Global	ÚLTIMA ENTREGA	Q 3,543,346.81	Q 3,543,346.81
COSTO TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS Y NÚMEROS:	Veintidós millones quinientos cuarenta y siete mil doscientos noventa y tres con 74/100 quetzales.		Q 22,547,293.74

CONFIRMACIÓN DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN NÚMEROS:

Q 22,547,293.74

Tiempo de Entrega(en días desde inicio plazo contractual)	210 días
Garantía ofrecida (en meses)	24 meses

NOTA: El monto total de la oferta es el que se tomará en cuenta para efectos de calificación, en el cual deben estar integrados todos los costos parciales.


SELEX
Systems Integration GmbH
Sucursal Guatemala
Guatemala, C.A.

7
16

METEOR 600 S DP-13 LISTA DE REPUESTOS CONFIGURACIÓN RoEL									
Ref.	N° Pieza	Descripción	Cantidad en sistema	Factor Tensión	Tiempo de Entrega en semanas	Precio Unitario En GTQ	Subjuego de repuestos		Subjuego de repuestos
							Después de del período de Garantía de primer nivel	Cantidad Recomendada para el período Del primer año	Después del período de garantía del segundo nivel
				(1) tiempo de vida Más bajo	(Si no hay en bodega SELEX)	Términos de entrega EXW Neuss (Ale)	Precio Total En GTQ EXW Neuss (Ale)	Cantidad Recomendada para el período Del primer año	Precio Total en GTQ EXW Neuss (Ale)
1		Pedestal SDPI0L							
2	29-0243	Interruptor límite	3	5	6	745.10		1	745.10
3	29-0400	Interruptor de emergencia	1	5	6	425.77		1	425.77
4	29-0426	Interruptor clave	2	5	2	638.65		1	638.55
5	29-0437	Interruptor de puerta de seguridad	1	5	6	2,661.06		1	2,661.06
6	29-0439	Interruptor selector	1	5	4	1,490.19		1	1,490.19
7	31-0424	Servo motor	2	1	8	30,655.36		1	30,655.36
8	31-0620	Codificador óptico	2	1	8	18,840.27		1	18,840.27
9	76-1879	Distribuidor de grasa	1	3	8	4,257.69		1	4,257.69
10	76-2017	Sensor de nivel de aceite	1	5	6	1,703.08		1	1,703.08
11	76-2474	Bomba de grasa	1	3	8	9,792.68		1	9,792.68
12	76-2304	Caja de cambios	2	1	8	48,111.89		1	48,111.89
13	76-2893	Calentador	2	1	6	2,341.73		1	2,341.73
14	76-2943	Conductor de 1 codificador	2	3	14	21,714.21		1	21,714.21
15		Circuito de antena guiadora de ondas							0.00
16	77-0444	Acople doble con vuelta	2	4	20	18,627.39		1	18,627.39
17	77-0540	Unión rotativa de un canal	1	3	22	150,083.54			

0006



SELEX
Systems Integration GmbH
Sucursal Guatemala
Guatemala, C.A



41	25-0337	Interruptor Auxiliar	4	5	8	212.98						
42	28-0263	Regulador	1	3	4	1,064.42			1			1,064.42
43	28-0264	Interruptor Auxiliar	1	5	2	319.33						
44	31-0559	Ventilador 24V	1	3	8	425.77			1			425.77
45	36-0346	Opto-Aislador	1	5	6	638.65						
46	37-0169	Abastecedor de corriente Eléctrica 12V	1	2	8	1,596.63		1	1,596.63	1		1,596.63
47	30-0321	Transformador de Filamento aislante	1	5	2	9,260.47						
48	75-2828	Servidor COM	1	5	2	5,747.88						
49	76-1669	Acople de área	1	5	2	4,151.25						
50	35-1454	Módulo de Área final	1	5	2	212.88						
51	35-1527	Área Terminal PT 100	1	4	2	2,873.94				1		2,873.94
52	35-1824	Área Digital de Ingreso 24V	2	4	2	532.21				1		532.21
53	35-1525	Área Analoga de egreso Otro 10V	1	4	2	2,554.61				1		2,554.61
54	35-1526	Área Analoga de ingreso Otro 10V	2	4	2	2,980.38				1		2,980.38
55	433896	Área digital de ingreso 24V	4	4	2	851.54				1		851.54
56	35-1658	Área digital de salida 24V	1	4	2	957.98				1		957.98
57		Unidad de Interruptores SAU										
58	76-3073	Tabla de Interruptores	6	1	8	14,263.26		1	14,263.26	1		14,263.26
59	75-2660	Controlador de tabla De interruptores	1	4	6	34,700.17						
60	76-2718	Plano reversible	1	4	6	15,008.35						
61		Caja Candente Magnetron										
62	11-0282	Magnetron S-Band	1	3	26	33,570.00				1		33,570.00
63	20-1511	Sensor de temperatura	1	3	2	120.00				1		1,277.31
64	23-	Capacitor 1000pF25KV	2	3	8	220.00				1		2,341.73

0008

SELEX
Systems Integration GmbH
Socursal Guatemala
Guatemala, C.A.

2

5

88	77-0432	RF-Amplificador (L)	2	1	10	3,280.00	1	2,280.00	1	34,913.05
89	77-0833	Convertidor Dual de Canal Bajo ARX	2	2	10	2,290.00				
90			1			0.00				
91	77-0923	TX-Unidad de Canal	1	4	18	1,450.00				
92	77-0835	Unidad STALO	1	3	18	4,130.00				
93	76-2705	Unidad Segundo LO	1	3	18	5,110.00				
94	76-2857	Convertidor ECL/SIN	1	4	18	290.00				
95	37-0196	Abastecedor de energía Eléctrica 5V4A/15V2A	1	4	8	600.00			1	6,386.53
96	37-0225	Abastecedor de energía Eléctrica 8V3A/8V3A	1	4	8	650.00			1	6,918.74
97	37-0200	Abastecedor de energía Eléctrica 24V3A	1	4	8	550.00			1	5,854.32
98	76-2725	Tabla de Sensor	1	4	8	220.00				
99		Unidad de Control Receptor (RXCU)								
100	76-1620	Acople de Area	1	4	2	250.00			1	2,661.06
101	35-1455	Entrada de Area Digital TTL	1	4	6	60.00			1	638.65
102	35-1453	Salida de Area Digital TTL	1	4	6	80.00			1	851.54
103	35-1454	Módulo de Area Final	1	4	6	20.00			1	212.88
104	37-0138	Abastecedor de energía eléctrica (5V5A)	1	4	4	130.00			1	1,383.75
105	37-0139	Abastecedor de energía Eléctrica (24V3A)	1	4	4	130.00			1	1,383.75
106		Unidad Conversora ITSG	1			0.00				
107		Unidad Conversora ITSG De Prueba DYN	1	2	10	0.00				
108	77-0838	Conversor ITSG	1	2	10					
109	77-0398	Fuente de Ruido	1	3	10	4,050.00				
110	76-2813	Atenuador de Paso	2	3	8	1,590.00				


SELEX
 Systems Integration GmbH
 Sucursal Guatemala
 Guatemala, C.A.

0010

2


111	76-2816	Tabla Maestra	1	3	10	90.00						
112	76-2417	Interruptor RF	4	2	10	480.00	1		480.00	1		5,109.23
113		Compresor Deshidratante										
114	31-0565	Deshidratante	1	3	8	3,680.00				1		39,170.74
115	31-0569	Bomba Diafragma	2	1	4	1,690.00	1		1,690.00	1		17,988.74
116	31-0567	Calentador	2	4	4	170.00				1		1,809.52
117	31-0566	Válvula de Seguridad	1	2	4	130.00	1		130.00	1		1,383.75
118		Pieza Guiadora de Onda										
119	77-0739	Limitador Tr	2	2	28	5,590.00				1		59,501.20
120	77-0444	Acople Dual con Curva	2	4	20	1,500.00						
121	77-0410	Circulador	1	5	14	6,730.00						
122	77-0680	Interruptor de Guiador De Onda	1	3	16	2,450.00				1		26,783.34
123	77-0419	Carga Falsa	1	4	16	800.00						
124	77-1031	Juego de Puente guiador De Onda	1	1	14	360.00	1		360.00	1		3,831.92
125		Procesador de Señal por Radar										
126		Receptor GDRX										
127	436944	Juego Maestro GDRX	1	3	18	23,600.00						
128	76-2616	Módulo de Transición GDRX	1	3	14	1,570.00						
129	64-0254	Estructura Completa 2HE cualquiera de dos	1	2	8	2,090.00						
130	37-0227	Abastecedor de energía Eléctrica 300W 1	3	8	190.00					1		2,022.40
131	31-0554	Ventilador 80mm	2	2	8	60.00	1		60.00	1		638.65
132	31-0555	Ventilador 40MM	3	2	8	40.00	1		40.00	1		425.77
133		Procesador de Señal GDXR										
134	76-3223	Procesador de Señal PC	1	3	10	4,900.00						
135	76-3237	SSD 80GB	2	4	10	450.00				1		4,789.90

0011

SELEX
SELEX
 Systems Integration GmbH
 Sucursal Guatemala
 Guatemala, C.A.

136	76-3252	Ventilador 40,, 4polig	6	1	4	110.00	1	110.00	1	1,170.86
137	76-3249	Abastecedor de energia Eléctrica 560W	1	2	4	990.00	1	990.00	1	10,537.78
138		Procesador de Control de Radar								
139	76-2492	Módulo PROFIBUS	1	4	8	880.00				
140	76-2493	Módulo Entrada-Salida Binario	1	4	8	740.00				
141	76-2494	Módulo RS232	1	4	8	830.00				
142	76-2600	Controlador SSI	1	4	8	690.00				
143	76-2645	Tabla Transportadora	1	4	8	630.00				
144	76-2570	Computador de Tabla Sencilla	1	4	8	2,730.00				
145	76-2582	Módulo CAN	1	4	8	1,140.00			1	12,134.41
146	76-2992	Deshidratador	1	4	8	2,370.00			1	25,226.61
147	73-2228	Elemento Peltier	1	4	10	6,320.00				
148	433838	FODU Az	1	4	12	6,320.00				
149	na	FODU El	1	4	12	6,320.00				
150	76-3222	Sistema de tono Suave	1	4	18	16,260.00			1	173,075.06
151	435215	Puente	1	4	8	760.00				
152	435219	Unión de sostén	1	4	6	3,390.00			1	8,089.61
153	n/a	Cable híbrido	1	4	4	3,950.00				
154	73-2352	Caja ROEL	1	4	12	6,480.00				
GRAN TOTAL (SUBJUEGO DE REPUESTOS)									179,614.48	1,431,435.03

Nota: 1: Los repuestos proveídos en la lista están basados en el estado actual del diseño del sistema y puede ser considerado como referencia. Debido a mejoras técnicas y cambios en productos de subdistribuidores. Selex-Gemmatronik se reserva el derecho a entregar los reemplazos equivalentes que aparecen en al menos las mismas normas de calidad y rendimiento.


SELEX
 Systema Integration GmbH
 Sucursal Guatemala
 Guatemala, C.A.

METEOR 60DS SDP13 – LISTA DE CONSUMIBLES					
REF	Número de Pieza	Descripción	Cantidad	Precio Unitario en GTQ	Total Precio Unitario en GTQ
	32-0327	Filtro de Línea	1	3,342.29	3,342.29
	31-0430	Filtro de Aire	2	74.51	149.02
	25-0117	Fusible 2.5 AT	2	31.93	63.87
	25-0329	Fusible 2A	2	606.72	1,213.44
	25-0330	Fusible 5A	1	606.72	606.72
	76-2642	Juego de Sellador	1	7,844.79	7,844.79
	43-0136	Grasa ISOFLEX Topas L152 Cartucho de 400g	5	617.36	3,086.82
	43-0098	Aceite de Motor Syntholube A220 1 litro	20	244.82	4,896.34
	43-6223	Aceite de Motor Syntholube A-HD 150 1 litro	20	266.11	5,322.11
GRAN TOTAL (LISTA DE CONSUMIBLES)					26,525.40
Nota 1: La LISTA DE CONSUMIBLES provista en la lista está basada en el estado actual del diseño de sistemas y debe ser considerado como referencia. Debido a mejoras técnicas y cambios en los productos de los sub-distribuidores. Selex-Gematronik se reserva el derecho a entregar el reemplazo equivalente que aparece al menos con la misma norma de calidad y rendimiento					


SELEX
 Systems Integration GmbH
 Sucursal Guatemala
 Guatemala, C.A.

0013

METEOR 600S SDP13 - LISTA DE EQUIPO DE PRUEBA						
REF	Número de Pieza	Modelo	Descripción	Hecho por	Cantidad	Precio Unitario en GTQ
1	76-1500	Selex M600S	Juego de herramienta Electromech	SELEX SI GmbH	1	38,744.97
2	76-2960	Selex M600S	Juego de Cable/Adaptador	SELEX SI GmbH	1	19,372.48
3	38-0013	Metrawatt	Multímetro Digital	Metrahit Base	1	4,151.25
4	435503	Canal sencillo Agilent	Medidor de Energía	Agilent	1	41,512.47
5	74-0090	Agilent-35/+20dBm	Sensor de energía	Agilent	1	15,221.24
6	76-3178	Weinschel, DC 18 GHz	Juego Atenuador	Weinschel	1	19,372.48
7	76-2569	Aflent, 10MHz-18GHz	Detector de Banda Ancha	Agilent	1	11,069.99
8	38-0080	Tektronix, 2 Can. 100MHZ	Alcance Digital Dos Canales	Tektronix	1	17,988.74
9	60-1256	Sunher	Cable medidor SMA 3.5m	Sunher	1	5,535.00
10	38-0129	R&S 9KHz-32GHz	Generador de Señal	Rohde & Schwarz	1	142,526.14
11	38-0121	Testec 25 MHz +/-1400V	Circuito Diferencial de Voltaje	LeCroy	1	6,918.74
12	38-0091	PEM, 16MHz, 3KA	Circuito de Corriente w.AC-Conn	Stangenes Industries Inc.	1	11,069.99
13	38-0133	Circuito de Alto Voltaje	Circuito de Alto de Voltaje	North Star	1	30,442.48
14	38-0100	FSH-3	Analizador de Espectro 100KHz a 6GHz	Rohde & Schwarz	1	107,932.42
15	38-0090	Chauvin Amoux	Circuito de Corriente	Chauvin Amoux	1	5,535.00
GRAN TOTAL (EQUIPO DE PRUEBA)						
477,393.37						

Nota 1: La lista de EQUIPO DE PRUEBA está basada en el estado actual del mercado y podría ser considerado solo como referencia. En el caso de mejoras técnicas o modificaciones del producto, Selex-Gematronik se reserva el derecho a entregar el equivalente de EQUIPO DE PRUEBA el cual ofrece al menos las mismas normas de calidad y rendimiento.


SELEX
 Systems Integration GmbH
 Sucursal Guatemala
 Guatemala, C.A.

0014

25

외자개찰결과상세조회

공지사항

(최종수정일 2012/05/03 15:20)

(클릭)

◇ 본 품목은 개찰후 수요기관에서 입찰서 규격 검토중입니다.

◇ 입찰서 규격검토는 15일정도 소요...

[입찰공고]

입찰공고번호	20120240562-01	입찰분류	1
PR No.	12LE0001		
공고명	S-Band Dual-Pol Weather Radar		
실수요기관	한국기상산업진흥원	개찰일시	2012/04/03 14:00

유의사항

※ "개찰결과"는 입찰집행관이 개찰과정에서 부적격 판정내용(예:입찰보증금 미달)과 개찰완료 후 입찰자가 제출한 서류를 검토하여 "제출서류 부적합"으로 무효처리한 결과를 조회할 수 있습니다.
 ※ 입찰서 평가결과의 부적합 내용은 입찰자 본인만 열람 및 이의신청할 수 있습니다.

[입찰결과]

※ 기술/가격평가점수는 입찰자명을 클릭하여 확인하시기 바랍니다.

Bid No	Bidder	구분	수량	단위	공급자	입찰금액	개찰결과	입찰서평가결과	
					제작자			결과	내용
1	케이웨더(주)	본안	11	SETS	Selex Systems Integration GmbH	8,865,583,122.00 대한민국((South) Korean Won)			
					Selex Systems Integration GmbH	18,915,787.00 미국(US Dollar)			
2	STX엔진(주)용인사업장	본안	11	SETS	STX Engine Co., Ltd.	31,399,958,000.00 대한민국((South) Korean Won)			
					ENTERPRISE ELECTRONICS CORPORATION				
3	(주)세렉스	본안	11	SETS	Beijing Metstar Radar Co., Ltd.	124,861,606.00 중국(Yuan (Chinese) Renminbi)			
					Beijing Metstar Radar Co., Ltd.	7,066,113,565.00 대한민국((South) Korean Won)			

이전

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N.º 001/2011

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de bens e serviços para instalação de um Sistema de Radar Meteorológico Doppler Banda S no município de Cascavel estado do Paraná

ATA DE ABERTURA DA SEGUNDA SESSÃO DA LICITAÇÃO

Segunda Sessão: Abertura dos envelopes nº 2 (Proposta de Preço)

Aos sete dias do mês de Março (07/03/2012), às dez horas (10:00hs), reuniu-se, no auditório, do Instituto Tecnológico SIMEPAR, situado à Rua: Coronel Francisco H. dos Santos, 210, Bairro: Jardim das Américas, Curitiba-PR, a Comissão Especial de Licitação (C.E.L) composta pelos Srs. Reinaldo Bonfim da Silveira - Presidente, os Membros Sr. Cesar Augustus Assis Beneti, Sr. Ricarlos Batista da Silva, Sr. Itamar Adilson Moréia, Sr. Moisés Fernandes de Souza e Sr. Eduardo Roberto Areco e Sr. Zenóbio José Gavlak, para proceder a abertura dos envelopes, iniciou os trabalhos com a abertura do envelope nº 2 (Proposta de Preço) da licitante Selex Systems Integration e EEC Enterprise Electronics Corporation, após abertos Sr. Reinaldo Silveira (Presidente da C.E.L) solicitou aos representantes das licitantes, acompanhadas de seus advogados, que após analisar a documentação, rubricassem todas as folhas. Em seguida comunicou aos presentes que a partir deste horário a Comissão entraria e um recesso para análise dos preços, equalização de moeda e determinação da nota final de cada licitante, retornando aos trabalhos às quatorze horas (14:00hs).

As quatorze horas (14:00hs) foi dada continuidade ao processo licitatório, com a presença das pessoas já anunciadas e teve a apresentação do resultado das propostas devidamente equalizadas em moeda nacional (REAL) (conforme item 22.5 do edital), data da cotação do dólar 10/01/2012 – fonte Banco Central do Brasil.

Licitante: EEC Enterprise Electronics Corporation – Cotação Dólar dia 10/01/2012 – R\$ 1,8042	
Proposta em Moeda Estrangeira	Proposta em Moeda Nacional (REAL) + Impostos
US\$ 2.146.800,00	R\$ 6.127.923,36

Licitante: Selex Systems Integration	
Proposta em Moeda Nacional (REAL)	Proposta em Moeda Nacional (REAL) + Impostos
R\$ 4.045.755,89	R\$ 6.189.839,96

Com base na tabela de preços e avaliação técnica, respectivamente para cada licitante, calculou-se a média final ponderada, através da seguinte fórmula (conf. Item 36.1 do edital).

[Handwritten signatures and initials]


27

LICITANTE	MÉDIA PONDERADA FINAL
Selex Systems Integration	95,9
EEC Enterprise Electronics Corporation	97,9


O Licitante SELEX afirmou que sua proposta técnica contendo o software SIGMET-IRIS, da Vaisala é a que corresponde a proposta de preço apresentada.


Face ao questionamento da licitante SELEX quanto aos padrões de apresentação da proposta da EEC, a C.E.L afirmou que o formato apresentado foi adequado para equalização do preço da EEC.

Dirimindo a dúvida da licitante EEC, a C.E.L ratificou que as propostas de preços podem ser apresentadas em moeda nacional ou estrangeira. Tendo dado oportunidade às manifestações dos licitantes, o representante da SELEX solicitou que constasse em Ata que a cotação do dólar é relativo ao dia 10/01/2012. Indagadas as licitantes, ambas abriram mão de recursos referente até esta fase do processo com a abertura de proposta de preços. Não havendo mais observações a constar em ata a Comissão Especial de Licitação (C.E.L) encerrou a presente sessão e já anunciou que em seguida seria dado seqüência a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação. Anexa-se a esta ata as planilhas de equalização de moeda e planilha do cálculo da média final e comprovante da taxa de câmbio do Banco Central do Brasil. Depois de assinada foi fornecida 1 (uma) via da presente Ata para empresas licitantes. Encerrada a ata as quinze horas e cinquenta minutos (15:50h).


Reinaldo Bonfim da Silveira
Presidente da Comissão de Licitação



Cesar Augustus Assis Benetti
Membro da Comissão de Licitação


Ricarlos Batista da Silva
Membro da Comissão de Licitação



Eduardo Roberto Areco
Membro da Comissão de Licitação



E.E.C Enterprise Electronics Corporation
Cesar Augusto Barbosa B. Lynch



Selex Systems Integration GmbH
Vanderlei Dienstmann


Itamar Adilson Moreira
Membro da Comissão de Licitação


Moisés Fernandes de Souza
Membro da Comissão de Licitação


Dr. Dionísio Olcshevis
Ass. Jurídica – SIMEPAR


Dr. Oswaldo Murgel Corrêa e Castro
Ass. Jurídica EEC – OAB-RJ 7971


Dra. Mariane Klemann Fuchs Felipe
Ass. Jurídica – SELEX OAB-RS 64.745

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N.º 001/2011

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de bens e serviços para instalação de um Sistema de Radar Meteorológico Doppler Banda S no município de Cascavel estado do Paraná

ERRATA

REF.: ATA DE ABERTURA DA SEGUNDA SESSÃO DA LICITAÇÃO

Segunda Sessão: Abertura dos envelopes nº 2 (Proposta de Preço)

A Comissão Especial de Licitação (C.E.L) vem por intermédio desta retificar a média ponderada final da licitante EEC Enterprise Electronics Corporation a qual foi informada erroneamente na Ata de abertura da segunda sessão página 2(dois).

LICITANTE	MÉDIA PONDERADA FINAL
Selex Systems Integration	95,9
EEC Enterprise Electronics Corporation	96,5




Cesar Augustus Assis Beneti
Membro da Comissão de Licitação



Reinaldo Bonfim da Silveira
Presidente da Comissão de Licitação



Itamar Adilson Moreira
Membro da Comissão de Licitação



Ricardo Batista da Silva
Membro da Comissão de Licitação



Moisés Fernandes de Souza
Membro da Comissão de Licitação

RECEBIDO

Em 06/12/2012

CEMADEN/SEPED/MCTI

on 13:41